



LE SEUL ET UNIQUE

COLLECTION DE SPAS



www.jacuzzi.com
13925 City Center Drive, Suite 200
Chino Hills, CA 91709

©2021 Jacuzzi Hot Tubs. Tous droits réservés. Jacuzzi[®] est une marque déposée de Jacuzzi Inc. utilisée avec autorisation. Tous les autres noms de produits, marques, noms d'entreprises, noms commerciaux, marques de commerce et marques de services utilisés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Jacuzzi Hot Tubs peut apporter des modifications et des améliorations aux produits. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis. Les produits internationaux peuvent être configurés différemment pour se conformer aux exigences en matière d'électricité. Les dimensions sont approximatives. Fabriqué sous un ou plusieurs numéros de brevets des États-Unis. D'autres brevets peuvent s'appliquer.

Part No: 2890-043H
01/21



JACUZZI^{MD} UNE MARQUE EMBLÉMATIQUE

Légitime pour sa performance, sa fiabilité et la facilité d'utilisation de ses produits, Jacuzzi est la référence à laquelle tous les spas se mesurent. Bien sûr, plusieurs tentatives d'imitation par d'autres fournisseurs sont une sorte de compliment à Jacuzzi^{MD}, mais seulement cette dernière, avec ses 60 années d'innovation, peut concevoir et produire des spas à la hauteur de normes extrêmement exigeantes.



Spas



Bains



Douches



Spas de nage



Saunas



Commercial

Les produits de marque Jacuzzi^{MD} sont fabriqués dans cinq pays, ils sont appréciés par des consommateurs dans plus de cent pays à travers le monde et donnent du travail à des milliers de personnes. Fort de plusieurs décennies d'innovation, de conception, de performance et de facilité d'utilisation, la marque Jacuzzi^{MD} inspire confiance à des millions de consommateurs.

WATER SYSTEMS
JACUZZI BROS. THE

HÉRITAGE

Au moment où les sept frères Jacuzzi ont immigré aux États-Unis, ils ne se doutaient pas que la pompe qu'ils avaient conçue pour soigner un enfant révolutionnerait l'hydrothérapie à la maison. Et alors que cette invention thérapeutique ne devait servir qu'à améliorer le bien-être d'un enfant malade, elle a été le point de départ de toute une industrie.

NOUS CÉLÉBRONS
60
ANS
D'HYDROTHERAPIE



La famille Jacuzzi a quitté l'Italie pour s'installer aux États-Unis où elle a transformé les secteurs de l'aviation et de l'agriculture.

C'est lorsque Ken Jacuzzi, alors âgé de 2 ans, a reçu un diagnostic d'arthrite rhumatoïde, que son père a créé une pompe de massage portative pour faire bénéficier son fils des bienfaits de l'hydrothérapie et ainsi soulager ses douleurs.



Le nom Jacuzzi a vite été connu du public, notamment grâce aux multiples mentions qui ont été faites à l'émission *Queen for a Day*, diffusée durant la journée sur une chaîne nationale et attirant pas moins de 20 millions de téléspectateurs. La marque Jacuzzi^{MD} a ainsi connu un succès instantané.

Au fil des ans, la marque Jacuzzi^{MD} a obtenu plus de 700 brevets qui constituent le fondement de ses capacités d'hydrothérapie, lesquelles sont inégalées. Ces brevets ont également permis des avancées en matière d'ingénierie et de conception de jets, dont la création du système SmartTub^{MC}.




Avec comme principe fondateur la santé et le bien-être et en mettant l'accent sur la recherche et l'innovation, Jacuzzi^{MD} continue de concevoir des produits qui améliorent la vie tant des athlètes les plus performants que de monsieur et madame Tout-le-Monde, et elle est encore considérée comme le chef de file de l'industrie et la marque de spas la plus reconnue au monde.

PERFORMANCE

Les produits de qualité supérieure Jacuzzi^{MD} répondent aux besoins des athlètes et des équipes professionnelles qui sont déterminés à maintenir et à améliorer leur qualité de vie, et ce, tant au cours de leur carrière active qu'après celle-ci, grâce aux effets de l'hydrothérapie. Que vous soyez un athlète professionnel ou un simple amateur, les produits Jacuzzi^{MD} vous aident à mieux récupérer, à relaxer et à performer, en utilisant les propriétés naturelles de l'eau pour le bien-être de votre corps et de votre esprit.

La marque Jacuzzi^{MD} est la fière partenaire d'équipes professionnelles et d'athlètes pratiquant des sports d'endurance partout dans le monde.

				
JANET EVANS Athlète olympique et championne du monde en nage libre	MIKE ERUZIONE Capitaine de l'équipe de hockey ayant remporté la médaille d'or aux Olympiques d'hiver 1980	AMY PURDY Planchiste paralympique	TRACE WORTHINGTON Deux fois athlète olympique et nommé au temple américain de la renommée du ski et du surf des neiges	MELISSA STOCKWELL Athlète paralympique et ancien officier de l'armée américaine
				
MATT GREVERS 6 fois médaillé d'or olympique et champion du monde de natation	JOEY MANTIA Athlète olympique et champion mondial en patinage de vitesse	THURL BAILEY Joueur retraité de la NBA et conférencier motivateur	STEVE NYMAN Skieur olympique et en coupe du monde	TIM JITLOFF deux fois athlète olympique et membre de l'équipe américaine de ski
				
EDWARD BAXTER Nageur champion des jeux de la jeunesse du Commonwealth et détenteur d'un record britannique	KIMBERLEY MORRISON Championne en triathlon et en Ironman	JASON LINDSAY Entraîneuse professionnelle	CYDNEY CLANTON Pro de la LPGA	




HYDROMASSAGE

Parfois, certains de nos petits rituels quotidiens préférés sont plus bénéfiques qu'on le croit. Établir une routine régulière d'hydromassage est aussi simple que de profiter d'une bonne tasse de café; cette habitude de vous laisser flotter dans l'eau chaude pendant une séance d'hydromassage vous permet d'être moins stressé, de réduire vos douleurs lombaires, d'améliorer la qualité de votre sommeil, de mieux récupérer après un entraînement et de soulager le syndrome des jambes sans repos, les crampes, l'arthrite et la fibromyalgie, tout en augmentant votre sentiment de bien-être.




MASSAGE PERSONNALISÉ

Pour vous assurer un massage optimal, nos spas sont conçus en fonction des dimensions moyennes de 90 % de la population.



DIMENSIONS ANTHROPOMÉTRIQUES




CONFIGURATION DES JETS EN FONCTION DE LA STRUCTURE MUSCULAIRE

SIÈGES ERGONOMIQUES

Les sièges sont conçus pour épouser les formes du corps et leurs jets encastrés sont positionnés pour correspondre parfaitement au positionnement des structures musculaires du corps humain, offrant ainsi une expérience de massage tout confort de qualité supérieure pour la majorité des morphologies.

ÉQUILIBRE PARFAIT

Grâce à la formule Aqualibrium^{MD}, chaque jet est calibré séparément pour assurer un équilibre parfait entre l'air et l'eau, puis on lui attribue le meilleur ratio pompe/jet pour assurer une expérience équilibrée à chacun des sièges.



FORMULE AQUALIBRIUM^{MD}

#science



TABLE DE RÉFÉRENCE DES JETS POWERPRO^{MD} PAR COLLECTION

COLLECTION DES JETS POWERPRO^{MD}*

Nos produits procurent un hydromassage réglable à grand débit et faible pression, pour une sensation qui n'a pas son pareil.

*Les jets PowerPro^{MD} sont offerts dans certains modèles des collections J-500^{MC}, J-400^{MC} et J-300^{MC}. Les jets ne sont pas à l'échelle.



POWERPRO^{MD} MX

Reprenant la forme et le fonctionnement du premier jet créé par Jacuzzi^{MD}, ce jet offre un volume maximal avec un ratio air-eau élevé afin de masser énergiquement les muscles de la région lombaire.



POWERPRO^{MD} BX

Avec ses bulles réconfortantes et vivifiantes, il est idéal pour masser les mollets.



POWERPRO^{MD} FX LARGE

Situé au milieu du dos, ce jet soulage les tensions et les raideurs musculaires, et son massage à action en spirale améliore la circulation sanguine.



POWERPRO^{MD} RX

Procurant l'hydromassage le plus performant de la marque Jacuzzi^{MD}, le jet rotatif RX procure un soulagement réconfortant au dos et aux épaules.



POWERPRO^{MD} PX

Idéal pour les groupes de petits muscles des poignets, des mains et des jambes, il procure un massage à impulsions tout en douceur, et son débit peut être ajusté.



POWERPRO^{MD} FX DIRECTIONAL

Conçu pour soulager les tensions musculaires et améliorer la circulation sanguine, ce jet avec action en spirale procure un massage énergétique au niveau des hanches.



SIÈGE THÉRAPEUTIQUE FX



Ce siège est doté de jets tourbillonnants réglables générant un puissant courant d'eau et d'air, lequel procure un massage de **tout le cou, des épaules et du dos** pour soulager les douleurs chroniques et les muscles endoloris.



SIÈGE THÉRAPEUTIQUE AVEC JETS RX



Procurant l'hydromassage le plus performant de la marque Jacuzzi^{MD}, ce siège doté de jets rotatifs RX procure un **soulagement réconfortant au dos et au cou**.



SIÈGE THÉRAPEUTIQUE AVEC JETS MX



Reconnu comme étant le jet Jacuzzi^{MD} original, le jet MX procure un massage à débit maximum et à faible pression pour la **région lombaire**.



SIÈGE ALLONGÉ PROAIR^{MC}



Ce siège procure une **expérience de détente sur l'ensemble du corps** en réduisant les tensions des épaules jusqu'au bout des pieds grâce à des jets bien ciblés, à des jets pulsés rotatifs FX ainsi qu'à des jets à bulles BX exclusifs.



Deux CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES : de traitement de l'eau s'offrent à vous : un système au sel qui libère le chlore du sel; ou une technologie UV-C, qui vous laisse choisir entre des traitements au chlore ou au brome, selon vos besoins. Peu importe que vous choisissiez de traiter avec du chlore ou du brome, nous y ajoutons la technologie à l'ozone et à la lumière UV-C pour vous procurer le plus puissant système de filtration de l'eau disponible.

SYSTÈME UV-C 

SYSTÈME AU SEL 



- Une technologie inspirée de la nature éliminant les agents pathogènes
- Elle fonctionne avec le chlore traditionnel ou le désinfectant au brome pour les peaux plus sensibles
- C'est la même technologie que celle utilisée pour l'eau potable, l'eau embouteillée, les aquariums et les hôpitaux.


VS



- Utilise des réactions chimiques pour produire du chlore à partir du sel à des doses préétablies
- Rend l'eau douce et soyeuse
- Peut corroder les équipements

NOTRE APPROCHE DE TRAITEMENT DE L'EAU SANS MANIPULATION DE PRODUITS

Ozone
+ UV-C
OXYGÈNE ACTIF



LE SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU CLEARRAY ACTIVE OXYGEN^{MC}



La technologie CLEARRAY Active Oxygen^{MC} met à profit la puissance de l'air et de la lumière; elle est plus efficace et garde votre eau propre plus longtemps. Ce processus évolué d'oxydation élimine les contaminants et les pathogènes trouvés dans l'eau.

Une petite dose d'ozone est injectée dans l'eau du spa et y est bien mélangée. L'eau ozonisée est ensuite exposée à la lumière UV-C pour accroître l'énergie de ses molécules. Lorsque l'eau ozonisée est traitée à la lumière UV-C, de l'oxygène actif est libéré par une réaction naturelle appelée oxydation avancée. L'oxygène actif puissant nettoie l'eau en éliminant les contaminants et les pathogènes.

Cette eau propre et claire est ensuite retournée dans le spa où elle continue à nettoyer l'eau en stimulant la biodégradation des contaminants qui pourront ensuite être éliminés par les filtres.

TRAITEMENT DE L'EAU EN CINQ ÉTAPES*

- ÉTAPES 1 et 2** Le déversoir de surface et le sac ProCatch^{MC} nettoient l'eau en surface et en éliminent les gros débris.
- ÉTAPE 3** Le filtre ProClarity^{MD} de la pompe de circulation ProStream^{MC} rend rapidement l'eau propre et étincelante en captant les minuscules débris et particules que les filtres précédents auraient laissé passer.
- ÉTAPE 4** Les pompes de circulation ProStream^{MC} font passer l'eau par un filtre ProClear^{MD} qui garde l'eau claire même lorsque les jets ne fonctionnent pas.
- ÉTAPE 5** Le filtre ProClear^{MD} fonctionne avec la pompe d'hydromassage de votre spa pour enlever les petites et les grosses particules, pour une eau des plus propres.

Tous les modèles en acrylique de chacune de ces collections utilisent la technologie CLEARRAY^{MD} Active Oxygen^{MC} et un traitement de l'eau en plusieurs étapes

* Le nombre d'étapes de traitement de l'eau peut varier selon la collection.




CLEARRAY
ACTIVE OXYGEN^{MC}
SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU

TRAITEMENT DE L'EAU

QUALITÉ

La qualité d'un produit est le résultat direct de la qualité des gens, des processus et des composants servant à le produire. Les spas Jacuzzi^{MD} sont avantagés par une conception supérieure utilisant les meilleurs matériaux, dignes d'un produit de qualité supérieure.




Coquille ProFusion^{MC}

Trois couches pour une coquille solide, résistante aux égratignures



Isolation complète en mousse

Une barrière pour l'air, l'humidité et les sons, ajoutant une intégrité structurale à la plomberie



Jets PowerPro^{MD}

Pour un équilibre parfait entre l'air et l'eau en utilisant l'effet Venturi (pression des fluides)

Couvercles ProLast^{MC} de qualité supérieure

Ajustés sur mesure pour emprisonner la chaleur, pour améliorer l'efficacité énergétique et pour augmenter la sécurité



Jets PowerPro^{MD}

Hydromassage avec une pression équilibrée pour la meilleure des sensations

Coquille ProFusion^{MC}

Trois couches de matériaux forment une coquille solide résistant aux égratignures

Cycle de filtration programmable

Ajustez le réglage en fonction des données de consommation d'énergie transmises par votre application SmartTub^{MC}

Tuyauterie conçue pour la performance

Ratio pompe/jet optimisé pour une pression d'eau optimale à chacun des sièges

Aucun outil nécessaire pour enlever les composants du cabinet

Cabinet synthétique de grande qualité, résistant aux rayons UV et permettant un accès facile à toutes les composantes de votre spa

Entièrement isolé

Emprisonne la chaleur, absorbe le bruit et soutient la tuyauterie

Base en prépolymère^{MC} durable

Étanche aux conditions météo et à l'humidité et facilité d'installation


INNOVATION

Grâce à une application sur votre appareil intelligent, vous pouvez bénéficier des caractéristiques de la nouvelle génération de spas. Le système exclusif SmartTub^{MC} est conçu pour vous permettre de relaxer encore plus et de mieux récupérer tout en maximisant vos économies d'énergie. L'utilisation et l'entretien de votre spa Jacuzzi^{MD} seront plus simples que jamais.

Alexa,
demande à
mon spa
de débiter
mon massage




LE CONTRÔLE SIMPLIFIÉ DE VOTRE SPA DU BOUT DE VOS DOIGTS



PERSONNALISEZ VOS RÉGLAGES

- Contrôlez vos économies d'énergie et les paramètres de filtration
- Modifiez la température, l'éclairage et les jets
- Gérez le spa de votre résidence secondaire



TÉLÉSURVEILLANCE

- Transmet en temps réel des alertes et des diagnostics à votre distributeur
- Produit des rapports sur la consommation d'énergie
- Relais des avis de panne de courant



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Toujours branché à l'aide d'un service cellulaire
- Faites démarrer votre spa avec un dispositif Smart Home
- Accédez à des conseils personnalisés et à des vidéos de formation
- Magasinez des accessoires et des produits d'entretien de l'eau



Le système SmartTub^{MC} se sert de communications par réseau cellulaire et nécessite donc un service cellulaire de notre fournisseur partenaire dans votre secteur. Consultez notre site web pour plus de détails.


*Un abonnement est nécessaire à partir du début de la deuxième année suivant l'achat.

**Les estimations sont calculées à partir des lectures d'un capteur et ne seront pas nécessairement en parfait accord avec les mesures effectuées par votre fournisseur d'électricité. Consultez ce dernier pour plus de détails sur votre consommation électrique.

CHOIX D'UN MODÈLE

1. CHOISISSEZ LA GRANDEUR DE VOTRE SPA ET LES CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES : D'HYDROMASSAGE


Une perception erronée fréquemment observée à propos de la grandeur d'un spa est que vous êtes limité à des modèles disposant de moins de choix de sièges lorsque l'espace dans votre cour est restreint. La bonne nouvelle est qu'un spa avec un nombre supérieur de combinaisons de massages demande une empreinte au sol à peine plus grande, parfois de quelques pouces seulement.



2. CHOISISSEZ ENTRE SIÈGES ALLONGÉS OU SIÈGES OUVERTS


SIÈGES ALLONGÉS

Un siège allongé offre une option de massage sur tout le corps et permet une expérience plus intime.



SIÈGES OUVERTS

Un siège ouvert offre plus de massages et favorise les communications avec les autres utilisateurs du spa.



3. TROUVEZ LA COLLECTION QUI VOUS CONVIENT

COLLECTION
J-500^{MC}
 DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE,
 PERFORMANCE LÉGENDAIRE

COLLECTION
J-400^{MC}
 STYLE ÉLÉGANT,
 HYDROMASSAGE SUPÉRIEUR

COLLECTION
J-300^{MC}
 CONCEPTION BIEN
 PENSÉE, JETS DE QUALITÉ
 SUPÉRIEURE

COLLECTION
J-200^{MC}
 VALEUR ET QUALITÉ

J-500^{MC}
COLLECTION
DE LUXE



J-500^{MC}

COLLECTION DE LUXE

CARACTÉRISTIQUES :

- Système SmartTub^{MC}
- Rebords doubles surélevés
- Extérieur Curvalux^{MC} simulant un tissu de luxe
- Panneau de commande ProTouch^{MC} en verre
- Jets PowerPro^{MD}
- Jets PowerPro^{MD} Fx-D
- Éclairage extérieur intégré dans les coins
- Système CLEARRAY Active Oxygen^{MC}
- Système CLEARRAY Active Oxygen^{MC} sur demande
- Traitement de l'eau en cinq étapes
- Pompe de circulation ProStream^{MC}
- Base flottante en prépolymère^{MC}
- Enlèvement sans outils des composantes du cabinet
- Système de drainage rapide
- Cascades doubles illuminées
- Éclairage intérieur ProEdge^{MC}
- Appuie-tête coussiné élégant
- Couvercle ProLast^{MC}

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES :

- Couvercle ProLast^{MC} Extreme pour spas extérieurs
- Chaîne Stéréo BLUEWAVE^{MD}
 - Haut-parleurs de qualité supérieure
 - Caisson d'extrêmes-graves avec amplificateur



PERFORMANCE

- Jet directionnel PowerPro^{MD} FX pour un massage ciblé des hanches
- Offre à la hauteur des poignets des jets intégrés à un siège en position assise, dans le modèle J-585^{MC}
- Procure plus de hauteurs de siège différentes pour accueillir en tout confort des personnes de grandeurs différentes
- Masse les tissus en profondeur dans un siège thérapeutique RX amélioré. Ses grands jets rotatifs sont parfaits pour détendre le dos, et des jets directionnels ajustables soulagent les hanches endolories



DESIGN

- Comprend l'extérieur Curvalux^{MC} imitant le fini durable des meubles de patio haut de gamme
- Se distingue par sa forme moderne, sa silhouette surélevée et ses contrôles montés sur les parois, mettant en valeur la cascade d'eau double pour un hydromassage apaisant
- Met en évidence le contour extérieur du spa grâce à un éclairage architectural révolutionnaire intégré au cabinet



FACILITÉ D'UTILISATION

- Inclut un panneau de commande vitré en couleur ProTouch^{MC}
- Utilise le système SmartTub^{MC} pour simplifier la vie du propriétaire; il est compatible avec une application permettant l'accès à distance aux réglages d'efficacité énergétique et de température, aux alertes, etc.
- Incorpore un système de jupe avec attaches dissimulées pour un accès facile et sans outils



TABLE DE RÉFÉRENCE DES JETS POWERPRO^{MD} PAR COLLECTION



J-585^{MC}

6-7 PLACES

DIMENSIONS*

91 po x 91 po x 37.5 po - côtés 42 po
231 cm x 231 cm x 95 cm - côtés 107 cm

POIDS VIDE

897 lb (407 kg)

POIDS TOTAL REMPLI

5,403 lb (2451 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA

440 gal. US (1666 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

240VAC @ 30A/50A/60A

230VAC 50Hz 20A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé
14,69\$



J-575^{MC} SIÈGE ALLONGÉ

5-6 PLACES

DIMENSIONS*

91 po x 91 po x 37.5 po - côtés 42 po
231 cm x 231 cm x 95 cm - côtés 107 cm

POIDS VIDE

898 lb (407 kg)

POIDS TOTAL REMPLI

5,446 lb (2470 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA

445 gal. US (1685 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

240VAC @ 30A/50A/60A

230VAC 50Hz 20A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé
17,64\$

ACRYLIQUE - CHOIX DE COULEURS



CABINET CURVALUX^{MC}



COUVERCLES PROLAST^{MC}



*Les dimensions des spas sont indiquées comme suit : longueur x largeur x hauteur

J-400^{MC}

COLLECTION
DESIGNER



J-400^{MC}

COLLECTION DESIGNER

CARACTÉRISTIQUES :

- Rebord surélevé distinctif
- Cabinet ProFinish^{MC}
- Commande ProTouch^{MC}
- Jets PowerPro^{MD}
- Jets spécialisés PowerPro^{MD} FX-D, RX et PX
- Système CLEARRAY Active Oxygen^{MC}
- Système CLEARRAY Active Oxygen^{MC} sur demande
- Traitement de l'eau en cinq étapes
- Pompe de circulation ProStream^{MC}
- Base flottante en prépolymère^{MC}
- Enlèvement sans outils des composantes du cabinet
- Système de drainage rapide
- Chute d'eau éclairée
- Éclairage à DEL de qualité supérieure
- Appui-tête ajustable
- Porte-gobelets illuminés
- Voyant indiquant l'état de fonctionnement
- Couvercle ProLast^{MC}

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES :

- Compatibilité avec SmartTub^{MD}
- Couvercle ProLast^{MC} Extreme pour spas extérieurs
- Isolation SmartSeal^{MD}
- Éclairage extérieur
- Chaîne Stéréo BLUEWAVE^{MD}
 - Haut-parleurs de qualité supérieure
 - Caisson d'extrêmes-graves avec amplificateur



PERFORMANCE

- Offrant jusqu'à neuf jets PowerPro^{MD} distincts pour un hydromassage plus complet, y compris le jet à impulsions PowerPro^{MD} PX, le jet rotatif PowerPro^{MD} RX et le puissant jet PowerPro^{MD} MX
- Comprend un nombre supérieur de jets rotatifs PowerPro^{MD} RX haut de gamme
- Équipés du plus grand nombre d'ampoules à DEL intégrées afin d'illuminer le spa à la surface de l'eau et sous l'eau. Les manettes lumineuses du contrôle de dérivation servent également de porte-gobelets sur certains modèles



DESIGN

- Doté d'un rebord design surélevé offrant également une protection des éléments.
- Intègre un écran tactile doté d'une interface simplifiant l'utilisation du spa et son entretien
- Comprend une magnifique cascade d'eau surélevée et rétroéclairée, d'où l'eau coule sur votre cou et votre dos avec un effet impressionnant



FACILITÉ D'UTILISATION

- Opère avec le nombre maximum de processus de filtrage et traite l'eau du spa seulement lorsque nécessaire grâce au système CLEARRAY Active Oxygen^{MC} sur demande
- Entretien facile avec l'enlèvement sans outils des composantes du cabinet
- Compatible avec l'application SmartTub^{MC} pour un meilleur entretien de votre spa, un soutien accru, des conseils personnalisés et des vidéos de formation



TABLE DE RÉFÉRENCE DES JETS POWERPRO^{MD} PAR COLLECTION



J-495^{MC}

8 - 9 PLACES

DIMENSIONS*
91 po x 110 po x 37,5 po - 43,5 po à l'arrière
231 cm x 279 cm x 95 cm - 111 cm à l'arrière

POIDS VIDE
1,091 lb (495 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
5,261 lb (2386 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
500 US gal. US (1893 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC @ 30A/50A/60A
230VAC 50Hz 1x32A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé avec SmartSeal^{MD}
21,10\$ | 13,39\$



J-445^{MC}

6 PLACES

DIMENSIONS*
84 po x 84 po x 37,5 po - 43,5 po à l'arrière
214 cm x 214 cm x 95 cm - 111 cm à l'arrière

POIDS VIDE
855 lb (388 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,525 lb (2052 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
440 US gal. US (1666 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC @ 30A/50A/60A
230VAC 50Hz 20A (requiert 2 disjoncteurs)

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé avec SmartSeal^{MD}
16,63\$ | 14,69\$



J-485^{MC}

6 - 7 PLACES

DIMENSIONS*
91 po x 91 po x 37,5 po - 43,5 po à l'arrière
231 cm x 231 cm x 95 cm - 111 cm à l'arrière

POIDS VIDE
916 lb (415,5 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
5,336 lb (2,420 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
435 US gal. US (1,647 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC @ 30A/50A/60A
230VAC 50Hz 20A (requiert 2 disjoncteurs)

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé avec SmartSeal^{MD}
17,50\$ | 14,11\$



J-435^{MC}

5 - 6 PLACES

DIMENSIONS*
84 po x 84 po x 37,5 po - 43,5 po à l'arrière
214 cm x 214 cm x 95 cm - 111 cm à l'arrière

POIDS VIDE
822 lb (373 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,492 lb (2037 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
360 US gal. US (1363 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC @ 30A/50A/60A
230VAC 50Hz 20A (requiert 2 disjoncteurs)

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé avec SmartSeal^{MD}
15,77\$ | 11,09\$



J-475^{MC}

6-7 PLACES

DIMENSIONS*
91 po x 91 po x 37,5 po - 43,5 po à l'arrière
231 cm x 231 cm x 95 cm - 111 cm à l'arrière

POIDS VIDE
925 lb (419,5 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
5,387 lb (2,444 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
440 US gal. US (1,666 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC @ 30A/50A/60A
230VAC 50Hz 20A (requiert 2 disjoncteurs)

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé avec SmartSeal^{MD}
18,94\$ | TBD



J-425^{MC}

4 - 5 PLACES

DIMENSIONS*
76 po x 87 po x 34 po - 40 po à l'arrière
193 cm x 221 cm x 86 cm - 102 cm à l'arrière

POIDS VIDE
776 lb (352 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,279 lb (1941 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
320 US gal. US (1211 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 17A/13A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé avec SmartSeal^{MD}
13,03\$ | 11,02\$

ACRYLIQUE - CHOIX DE COULEURS



CABINET PROFINISH^{MC}



COUVERCLES PROLAST^{MC}



*Les dimensions des spas sont indiquées comme suit : longueur x largeur x hauteur

** Disponible sur certains modèles seulement

J-300^{MC}
COLLECTION
CONFORT



J-300^{MC}

COLLECTION CONFORT

CARACTÉRISTIQUES :

- Jets PowerPro^{MD}
- Jets spécialisés PowerPro^{MD} BX et FX-L
- Commandes éclairées
- Système CLEARRAY Active Oxygen^{MC}
- Système CLEARRAY Active Oxygen^{MC} sur demande
- Système de traitement de l'eau en quatre étapes
- Pompe de circulation ProStream^{MC}
- Base en prépolymère^{MC}
- Enlèvement sans outils des composantes du cabinet
- Chute d'eau éclairée
- Éclairage à DEL ProLite^{MC}
- Appuie-tête massant HydroSoothe^{MC}
- Porte-gobelets illuminés
- Couvercle ProLast^{MC}

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES :

- Compatibilité avec SmartTub^{MC}
- Couvercle ProLast^{MC} Extreme pour spas extérieurs
- Filtre ProClarity^{MD}
- Isolation SmartSeal^{MD}
- Éclairage extérieur
- Chaîne Stéréo BLUEWAVE^{MD}
 - Haut-Parleurs standards
 - Caisson d'extrêmes graves



PERFORMANCE

- Procure un hydromassage de qualité grâce aux jets PowerPro^{MD}
- Comprend le jet à bulles PowerPro^{MD} BX exclusif à la Collection J-300^{MC}
- Retire les débris de l'eau avec le filtre ProClear^{MD}



DESIGN

- Les sièges ergonomiques améliorent le confort
- Incorpore plus d'ampoules à DEL éclairant le spa à la surface de l'eau et sous l'eau
- Comprend l'incomparable appuie-tête massant HydroSoothe^{MC} pour vous masser la tête et le cou, ainsi qu'une cascade d'eau coulant sur le cou et les épaules sans créer d'éclaboussures



FACILITÉ D'UTILISATION

- Le système CLEARRAY Active Oxygen^{MC} sur demande nettoie l'eau rapidement
- Entretien facile avec l'enlèvement sans outils des composantes du cabinet
- Le panneau de commande illuminé et les boutons rétroéclairés facilitent l'utilisation du spa et son entretien
- Compatible avec l'application SmartTub^{MC} pour un meilleur entretien de votre spa, un soutien accru, des conseils personnalisés et des vidéos de formation



TABLE DE RÉFÉRENCE DES JETS POWERPRO^{MD} PAR COLLECTION



J-385^{MC}

6 - 7 PLACES

DIMENSIONS*
91 po x 91 po x 38 po
231 cm x 231 cm x 97 cm

POIDS VIDE
850 lb (386 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
5,771 lb (2618 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
460 US gal. US (1741 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 17A/13A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé 15,91\$ avec SmartSeal^{MD} 12,96\$



J-345^{MC}

6 - 7 PLACES

DIMENSIONS*
84 po x 84 po x 36 po
213 cm x 213 cm x 92 cm

POIDS VIDE
777 lb (352 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,488 lb (2036 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
345 US gal. US (1306 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 17A/13A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé 13,75\$ avec SmartSeal^{MD} 11,16\$



J-375^{MC}

5 - 6 PLACES

DIMENSIONS*
91 po x 91 po x 38 po
231 cm x 231 cm x 97 cm

POIDS VIDE
830 lb (377 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
5,667 lb (2571 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
445 US gal. US (1685 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 17A/13A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé 17,14\$ avec SmartSeal^{MD} 13,25\$



J-335^{MC}

5 - 6 PLACES

DIMENSIONS*
84 po x 84 po x 36 po
213 cm x 213 cm x 92 cm

POIDS VIDE
764 lb (347 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,684 lb (2125 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
350 US gal. US (1325 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 17A/13A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé 14,54\$ avec SmartSeal^{MD} 11,45\$



J-365^{MC}

6 - 7 PLACES

DIMENSIONS*
84 po x 91 po x 38 po
213 cm x 231 cm x 97 cm

POIDS VIDE
805 lb (365 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,975 lb (2257 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
395 US gal. US (1495 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 17A/13A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé 15,62\$ avec SmartSeal^{MD} 11,74\$



J-325^{MC}

4 - 5 PLACES

DIMENSIONS*
84 po x 76 po x 34 in
213 cm x 193 cm x 87 cm

POIDS VIDE
619 lb (281 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,372 lb (1983 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
335 US gal. US (1268 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
120VAC 15A ou
240VAC 60Hz 30/40A
230VAC 50Hz 13A/10A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé 12,67\$ avec SmartSeal^{MD} 9,65\$



J-355^{MC}

5 - 6 PLACES

DIMENSIONS*
84 po x 91 po x 38 po
213 cm x 231 cm x 97 cm

POIDS VIDE
813 lb (369 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,900 lb (2223 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
360 US gal. US (1363 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 17A/13A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé 15,77\$ avec SmartSeal^{MD} 12,17\$



J-315^{MC}

2 - 3 PLACES

DIMENSIONS*
66 po x 76 po x 32 po
168 cm x 193 cm x 81 cm

POIDS VIDE
531 lb (241 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
2,866 lb (1300 kg)

VOLUME MOYEN DU SPA
210 US gal. US (795 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
120VAC 15A ou
240VAC 60Hz 30/40A
230VAC 50Hz 13A/10A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE



Coût mensuel estimé 10,73\$ avec SmartSeal^{MD} 7,99\$

ACRYLIQUE - CHOIX DE COULEURS



CABINET PROFINISH^{MC}



COUVERCLES PROLAST^{MC}



*Les dimensions des spas sont indiquées comme suit : longueur x largeur x hauteur

J-200^{MC}
COLLECTION
CLASSIQUE



J-200^{MC}

COLLECTION CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- Jets Classic et ClassicPro^{MC} †
- Système CLEARRAY Active Oxygen^{MC}
- Système de traitement de l'eau en deux étapes
- Appui-tête confortables
- Porte-gobelets intégrés
- Chute d'eau éclairée
- Éclairage multicolore
- Couvercle ProLast^{MC}

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES :

- Compatibilité avec SmartTub^{MC}
- Couvercle ProLast^{MC} Extreme pour spas extérieurs



PERFORMANCE

- Procure une expérience complète d'hydromassage grâce au positionnement optimisé des jets
- Ajoute aux CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES : ergonomiques une grande variété de configurations de jets pour obtenir le massage qui vous convient le mieux



DESIGN

- La coquille résistante en acrylique entièrement isolée augmente la durabilité de ces spas et en accroît l'efficacité énergétique
- Le caisson résistant aux rayons UV restera beau plus longtemps



FACILITÉ D'UTILISATION

- Les commandes à bouton unique simplifient l'utilisation
- Le système de filtration à chargement vertical facilite l'entretien
- Compatible avec l'application SmartTub^{MC} pour un meilleur entretien de votre spa, un soutien accru, des conseils personnalisés et des vidéos de formation



J-280^{MC}

6 - 7 PLACES

TOTAL JETS
44 ClassicPro^{MC} Jets

DIMENSIONS*
90 po x 90 po x 36,5 po
229 cm x 229 cm x 93 cm

POIDS VIDE
885 lb (401 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
5,639 lb (2558 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
460 US gal. US (1741 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 20A/30A/40A

Coût mensuel estimé
16,27\$



J-225^{MC}

4 - 5 PLACES

TOTAL JETS
23 Classic Jets

DIMENSIONS*
84 po x 76 po x 34,5 po
214 cm x 193 cm x 87 cm

POIDS VIDE
562 lb (255 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,219 lb (1914 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
354 US gal. US (1,340 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
120VAC 60Hz 15A ou
240VAC 60Hz 30A/40A
230VAC 50Hz 20A/30A

Coût mensuel estimé
14,62\$



J-275^{MC}

6 PLACES

TOTAL JETS
45 ClassicPro^{MC} Jets

DIMENSIONS*
90 po x 90 po x 36,5 po
229 cm x 229 cm x 93 cm

POIDS VIDE
807 lb (366 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
5,227 lb (2371 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
420 US gal. US (1590 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 20A/30A/40A

Coût mensuel estimé
15,26\$



J-215^{MC}

2 - 3 PLACES

TOTAL JETS
19 Classic Jets

DIMENSIONS*
66 po x 76 po x 32 in
168 cm x 193 cm x 81 cm

POIDS VIDE
492 lb (223 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
2,780 lb (1261 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
220 US gal. US (833 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
120VAC @ 15A
240VAC @ 30A/40A
230VAC 50Hz 20A/30A

Coût mensuel estimé
12,46\$



J-245^{MC}

6 - 7 PLACES

TOTAL JETS
35 ClassicPro^{MC} Jets

DIMENSIONS*
84 po x 84 po x 36 po
214 cm x 214 cm x 92 cm

POIDS VIDE
827 lb (375 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,747 lb (2153 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
360 US gal. US (1363 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 20A/30A/40A

Coût mensuel estimé
15,98\$



J-210^{MC}

4 PLACES

TOTAL JETS
19 Classic Jets

DIMENSIONS*
78 po x 36 po
198 cm x 92 cm

POIDS VIDE
527 lb (239 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
3,112 lb (1412 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
240 US gal. US (908 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
120VAC 60Hz 15A
240VAC 60Hz 30A/40A
230VAC 50Hz 20A/30A

Coût mensuel estimé
13,32\$



J-235^{MC}

6 PLACES

TOTAL JETS
35 ClassicPro^{MC} Jets

DIMENSIONS*
84 po x 84 po x 36 po
214 cm x 214 cm x 92 cm

POIDS VIDE
718 lb (326 kg)

POIDS TOTAL REMPLI
4,554 lb (2066 kg)

AVERAGE SPA VOLUME
360 US gal. US (1363 litres)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
240VAC 60Hz 40A/50A/60A
230VAC 50Hz 20A/30A/40A

Coût mensuel estimé
14,76\$

ACRYLIQUE - CHOIX DE COULEURS



CABINET PROENDURE^{MC}



COUVERCLES PROLAST^{MC}



*Les dimensions des spas sont indiquées comme suit : longueur x largeur x hauteur

† Disponible sur certains modèles seulement