SWIMLIFE
SPAS DE NAGE
C'est la vie.
Votre vie SwimLife^MC
débute maintenant.
www.swimlifeswimspas.com

Un spa de nage adapté à votre style.

Les spas de nage SwimLifeMC sont idéaux pour se maintenir en forme chez soi en tout confort. Ils sont faciles à installer, ne requièrent qu'un minimum d'entretien et peuvent être utilisés toute l'année durant! SwimLife offre trois collections conçues précisément pour satisfaire les exigences de différents types d'utilisateurs : la série SwimFun, un spa de nage compact et débordant de vie. La série SwimFit, idéale pour les familles, et la série SwimExpert, pour les utilisateurs les plus exigeants en recherche de performance. Ces spas de nage sont conçus pour vous procurer des avantages qui leur sont propres : vous n'aurez jamais à changer de direction ni à toucher un mur pour vous propulser vers l'avant! Leur grande aire de nage vous procure des conditions de nage optimales adaptées à tout niveau de condition physique. L'intérieur spacieux du spa et son fond antidérapant conviennent parfaitement à la mise en forme aquatique. La série SwimExpert est idéale pour la mise en forme grâce à son courant ajustable en fonction de l'intensité désirée durant votre séance. Nos spas de nage sont sécuritaires et conviennent parfaitement pour apprendre à nager aux enfants.

Image - courtoisie de Jacuzzi Ontario, Owen Sound, Ontario, Canada

La vie ne consiste pas à se trouver.

Il s'agit de se créer soi-même.

Image - courtoisie de Dimension One de San Diego, California, USA.

SwimFit
En forme pour la vie.

La salle d'entraînement aquatique universelle par excellence.

Une grande aire de nage aux lignes épurées et un plancher plat antidérapant de conception ergonomique permettent une multitude d'exercices de mise en forme. Ce spa de nage devient le centre d'entraînement idéal, avec sa vitesse de courant facilement réglable vous permettant de contrôler l'intensité de vos exercices.
De plus, notre spa de nage constitue un environnement sécuritaire pour apprendre à nager à vos enfants.

Image - courtoisie de Jacuzzi Ontario, London, Ontario, Canada



Conception de la pompe SwimBoost

- Une pompe SwimBoost de 5 hp en Amérique du Nord. Une pompe SwimBoost de 4 hp en Europe.
- Débitant jusqu'à 360 gallons US / 1 362 litres à la minute.
- Une pompe de flottabilité de 3 hp.

Jets de technologie AquaFlex

- Deux jets de nage AquaFlex.
- Leur forme ovale aplatit le jet d'eau pour une nage plus agréable.

Vitesse variable du courant

- Système de nage JetFlex.
- 5 km/h (3,5 mi/h).
- Vitesse réglable.
- Varie le débit de l'eau et en ajuste l'intensité.

Conception de la coquille AquaChannel

- Aucun retour de vague.
- Maintient le nageur dans sa ligne de nage.
- Le plus grand des spas de nage sans obstruction.
- Jets de stabilisation au niveau des hanches.

Lunettes de nage FORM®*

- Un entraîneur physique qui nage avec vous.
- Un affichage optique indiquant le temps, la distance parcourue et le rythme.
- Des indicateurs de performance en temps réel.
- L'application permet d'évaluer vos séances d'entraînement, de les suivre et de les personnaliser.

* En option.

SwimExpert

Ajoute de la vie à vos séances de nage.

Pour une séance de nage extraordinaire.

Conçu pour donner de la vie à vos séances de nage grâce à une technologie éprouvée : imaginez que vous n'ayez jamais à changer de direction ou à pousser sur un mur pour vous en éloigner. Le courant d'eau du spa de nage est aussi naturel que celui retrouvé dans la nature; il vous permet de vous concentrer sur votre nage et de profiter de la fluidité du courant dont la vitesse peut s'ajuster à votre propre niveau d'expérience.



Les spas de nage Swimlife ont collaborés avec la triathlète SHEILA TRELEAVEN, lui permettant de s'entrainer à domicile pour le championnat de triathlon avec son spa de nage SwimExpert.

Image - courtoisie de Jacuzzi Ontario, St. Thomas, Ontario, Canada

* En option..

Conception de la pompe SwimBoost

- Deux pompes SwimBoost de 5 hp en Amérique du Nord. Deux pompes SwimBoost de 4 hp en Europe.
- Débitant jusqu'à 720 gallons US / 2 725 litres à la minute.
- Une pompe de flottabilité de 3 hp.

Jets de technologie AquaCurrent[MD]

- Deux jets de nage brevetés AquaCurrent[MD]
- Les lames AquaBlades brisent les tourbillons causés par la pompe.
- Un courant d'eau plus large, plus profond et plus en douceur que sur n'importe quel autre système sur le marché.
- Les jets de nage AquaCurrent[MD] et le jet de flottabilité sont rétroéclairés pour éclairer le jet de nage.

Contrôle de vitesse du courant WaveRider

- 0 - 10 km/h (0 - 6,2 mi/h).
- Permet à l'utilisateur de modifier la vitesse du courant d'eau d'une simple pression du doigt.
- Réglable selon l'expérience du nageur, de novice à triathlète
- Le contrôle WaveRider est standard sur tous les spas de la série SwimExpert.

Conception de la coquille Swim Channel

- Aucun retour de vague.
- Maintient le nageur dans sa ligne de nage.
- La plus grande aire de nage sans obstruction.
- Jets de stabilisation au niveau des hanches

Lunettes de nage FORM®*

- Un entraîneur physique qui nage avec vous.
- Un affichage optique indiquant le temps, la distance parcourue et le rythme.
- Des indicateurs de performance en temps réel.
- L'application permet d'évaluer vos séances d'entraînement, de les suivre et de les personnaliser.

Profitez de la vie.

Chez SwimLife[MC], nous sommes déterminés à améliorer la vie de nos clients grâce une technologie de pointe et nous leur proposons une façon différente de profiter de leur spa de nage SwimLife.[MC] Nous voulons être reconnus comme étant la marque qui se distingue par ses innovations technologiques dans le domaine des spas de nage. Notre plomberie à hydraulique équilibrée maintient une juste pression aux jets d'hydrothérapie. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de contrôler du bout des doigts la vitesse du courant de nage, et ce depuis l'intérieur de l'aire de nage. SwimLifeMC se spécialise dans le domaine des spas de nage. La seule façon d'assurer notre succès est de continuer à concevoir et à fabriquer des spas de nage novateurs et de grande qualité.

Image - courtoisie de Dimension One de San Diego, California, USA.

Les programmes d'entraînement aquatique AquaLogic de SwimLife.

Les programmes d'entraînement aquatique vous permettent de vous livrer aux exercices de mise en forme comme dans un gymnase traditionnel, et ce dans votre propre cour arrière avec en plus les avantages d'un entraînement aquatique.

Ces exercices aquatiques à faible impact amélioreront de beaucoup l'ensemble de votre forme physique. Les exercices utilisant la pression de l'eau dans un spa de nage sont moins exigeants pour le cœur parce qu'ils facilitent la circulation du sang dans votre corps.

1) LE CÔTÉ PRATIQUE DE VOUS ENTRAÎNER CHEZ VOUS

- Vous choisissez quand vous entraîner.
- Facile d'utilisation.
  – Pas de machines complexes.
- Vous vous entraînez en privé.

2) UN ENTRAÎNEMENT À FAIBLE IMPACT ET À HAUTE INTENSITÉ. MOINS EXIGEANT POUR VOTRE CORPS

- Renforcez vos muscles.
- Améliorez votre santé cardiaque.
- N'inflige pas à votre corps l'usure supplémentaire découlant des exercices à impact élevé.



3) UNE MISE EN FORME SUR MESURE :

- Du niveau débutant au niveau avancé.
- 3 programmes préétablis, prêts à essayer.
- Un guide d'entraînement est inclus avec chaque spa de nage.

4) UN ENTRAÎNEMENT PROGRAMMABLE ET COMPLET POUR TOUT LE CORPS

- Assure une résistance uniforme sur toute l'étendue d'un mouvement.
- Favorise un entraînement équilibré de tous les groupes musculaires.

5) TECHNOLOGIE DE TAPIS ROULANT INTÉGRÉE FACILE À UTILISER

- Changement de la vitesse d'une simple pression du doigt.
- Entraînement à haute intensité dans un environnement à faible impact.
- Entraînement contre le courant.

Massage

Le massage procuré par des spas de nage SwimLife.[MC]

Un massage de qualité repose sur trois éléments : les jets, l'emplacement des jets et le confort des sièges. La combinaison de ces trois éléments constitue la base des normes de qualité pour l'industrie de l'hydrothérapie dans un spa de nage.

Un massage avec le parfait mélange air-eau

JETS DE CLASSE E

- Des jets exclusifs de classe E avec équilibrage hydraulique procurent un juste mélange air-eau.
- Conçus pour un équilibre entre un massage en profondeur et un massage des tissus mous.

Les jets de chaque siège sont disposés de façon ergonomique

EMPLACEMENT DES JETS

- Conçu pour travailler sur différents groupes de muscles.
- Jets disposés de façon à procurer une hydrothérapie supérieure.

Conception ergonomique des sièges

CONÇUS POUR VOTRE CONFORT

- Des sièges à plusieurs niveaux pour des utilisateurs de différentes grandeurs.
- Des jets encastrés



Sally Gunnell, ex-membre de l'équipe britannique d'athlétisme et médaillée d'or olympique, profite de son spa de nage SwimLife avec son mari et leur famille à leur maison de campagne.

Image - courtoisie de Jacuzzi Hot Tubs UK, Cookham, Berkshire, Angleterre

Filtration

La microfiltration propre et limpide
Système de gestion de l'eau

Faites l'essai du système de microfiltration SwimLife[MC]. Avec sa technologie unique de filtration double, vous serez assurés que nos spas de nage vous procureront une baignade dans une eau à la fois propre et sûre.



Filtration double

- Située de chaque côté du spa de nage.
- Le courant achemine les débris et les dépôts huileux vers les côtés du spa de nage où ils sont captés par les deux écumoires
- Le débit de l'eau vers les pompes s'en trouve ainsi augmenté.

Deux écumoires

PAS BESOIN DE FILET D'ÉCUMAGE

- Retirent les débris de la surface de l'eau du spa de nage.
- Réduisent le temps de nettoyage.
- Laissent plus de temps pour profiter de votre spa de nage.

Deux filtres à tamis

- Arrêtent les plus gros débris avant qu'ils n'atteignent la pompe.
- Protègent votre microfiltre et en prolonge la vie.
- Prolongent les cycles de nettoyage.

100 pi^2 de filtration

- 2 filtres de 50 pi^2 chacun.
- Facilement accessibles.
- Hors de portée de l'utilisateur, physiquement et visuellement.

Image Courtesy of Hydrolife, England

Image - courtoisie de Jacuzzi Ontario, Mississauga ON, Canada

Système ClearStream à base de minéraux

1) Naturel :

- Les minéraux sont des éléments communément trouvés dans l'eau potable et sont bons pour la santé.

2) Pratique :

- Une fois le système ClearStream en marche, il ne requiert plus d'entretien ou de service régulier.

3) Unique :

- Cuivre : un algicide naturel.
- Argent : un désinfectant naturel.
- Zinc : un adoucisseur d'eau naturel.

4) Oxydant :

- Un ozoniseur oxyde l'eau du spa de nage.

* Le système ClearStream et l'ozoniseur sont en option.

Système de gestion de la chaleur Thermalmax[MC]

Le spa de nage SwimLife[MC] est conçu pour que vous puissiez en profiter à longueur d'année.

La vie ne s'arrête pas lorsque tombe la neige. La qualité de conception du spa de nage SwimLifeMC vous assure que vous pourrez vous y entraîner et y avoir du plaisir 365 jours par année. Votre penchant naturel pourrait être de passer l'hiver à l'intérieur. Mais on n'investit pas dans un spa de nage de grande qualité pour le fermer durant l'hiver, n'est-ce pas? En réalité, l'hiver est la saison la plus agréable pour vous prélasser dans votre spa de nage.
Profitez des avantages d'un spa de nage quatre saisons, à la fois piscine, spa et piscine d'entraînement, directement dans votre cour arrière.

Enveloppe isolante Northern Heat Sync

FABRIQUÉE POUR LES CLIMATS LES PLUS RIGOUREUX

- Réfléchit la chaleur des pompes vers le spa de nage.
- Augmente le pouvoir isolant.
- Diminue l'utilisation du chauffe-eau du spa de nage.

Isolant Thermal Shield pour les surfaces chaudes

ENVELOPE L'AIRE DE NATATION

- La mousse recouvre la coquille et la plomberie du spa de nage.
- Aide à retenir la chaleur dans l'aire de nage.
- Valeur R élevée.

Couvercle rigide Stormshield.

POUR LES SPAS DE NAGE TOUTES SAISONS

- Verrouillage sécuritaire sur tous les côtés.
- Conserve la chaleur à l'intérieur et isole du froid extérieur.
- Couvercle robuste avec pente vers l'extérieur et loquets de sécurité.



Système de récupération de la chaleur

UTILISANT LA TECHNOLOGIE THERMALMAX

- Crée un effet de four à convection à l'intérieur du cabinet.
- Récupère la chaleur dégagée par les moteurs.
- Les tuyaux noirs absorbent la chaleur générée par les moteurs du spa de nage.
- Plancher isolé.



Évents Thermalmax

CONTRÔLES DES ÉVENTS RÉTRACTABLES

- Emprisonnent la chaleur l'automne et l'hiver.
- Aèrent les moteurs le printemps et l'été.
- Maximisent l'efficacité énergétique en toute saison.

Lorsque vous choisissez un spa de nage SwimLife, la première chose à considérer est la conception du système de nage; assurez-vous que le système que vous aurez choisi sera assez puissant pour vous donner les résultats attendus, que vous soyez un athlète de tous les jours, un triathlète, ou que vous désiriez simplement vous procurer un spa de nage pour en profiter avec votre famille. Si vous êtes un nageur averti, assurez-vous que le système de jets de nage produit un courant de nage doux et sans turbulences avec un débit pouvant produire le type de courant dans lequel vous souhaitez nager.

Si vous désirez être en mesure d'ajuster facilement la résistance du courant d'eau et ainsi personnaliser votre séance de nage, vous devriez alors considérer les modèles de spa de nage SwimExpert. Peu importe le modèle de spa de nage SwimLife que vous et votre famille choisirez, il fera partie de votre style de vie.

SWIMFUN
Aperçu...

MODÈLE
PLAY**STREAM** 12

Image - courtoisie de Jacuzzi Ontario, Ancaster ON, Canada

SWIMFIT
Aperçu...



MODÈLE
SWIM**STREAM** 14



MODÈLE
AQUA**STREAM** 17

MODÈLE
DUAL**STREAM** 19

SWIMEXPERT
Aperçu...

MODÈLE
SWIM**STREAM** 14

MODÈLE
AQUA**STREAM** 17

MODÈLE
DUAL**STREAM** 19

SWIMFUN
MODÈLE PLAY**STREAM** 12

Dimensions de la coquille :
150 po x 93 po
381 cm x 236,22 cm

Hauteur :
48,75 po
123,83 cm

Volume :
1 229 gallons américains /
4 670 litres

Poids plein :
12 277 lb / 5 570 kg

Poids vide :
1 984 lb / 900 kg

Longueur : 12

Sièges d'hydrothérapie :
9 personnes

HYDROGUIDE

SPA DE NAGE « 12 PIEDS SWIMFUN »
Ce spa de nage rencontre ou excède les normes définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AMBIANTE :	N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL :	EUROPÉEN COÛT MENSUEL :
BASSE : 45° F / 7° C	73,66 $ USD	107,64 €
HAUTE : 75° F / 24° C	33,26 $ USD	48,61 €

Puissance des pompes : Amérique du Nord 13,76 W par gallon par minute **- Europe** 50,23 W par m^3/h

SWIMFIT
MODÈLE SWIM**STREAM** 14



Dimensions de la coquille :
174 po x 93 po /
441,96 cm x 236,22 cm

Hauteur :
52,75 po
133,99 cm

Volume :
1 900 gallons américains /
7 220 litres

Poids plein :
18 445 lb / 8 369 kg

Poids vide :
2 532 lb / 1 149 kg
Longueur : 14

Sièges d'hydrothérapie :
2 personnes

HYDROGUIDE

SPA DE NAGE « 14 PIEDS SWIMFIT »
Ce spa de nage rencontre ou excède les normes définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AMBIANTE :	N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL :	EUROPÉEN COÛT MENSUEL :
BASSE : 45° F / 7° C	97,85 $ USD	142,99 €
HAUTE : 75° F / 24° C	44,17 $ USD	64,55 €

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,70 W par gallon par minute - **Europe** 43,38 W par m^3/h

SWIMEXPERT
MODÈLE SWIM**STREAM** 14



Dimensions de la coquille :
174 po x 93 po /
441,96 cm x 236,22 cm

Hauteur :
52,75 po
133,99 cm

Volume :
1 900 gallons américains /
7 220 litres

Poids plein :
18 445 lb / 8 369 kg

Poids vide :
2 532 lb / 1 149 kg
Longueur : 14

Sièges d'hydrothérapie :
2 personnes

HYDROGUIDE

SPA DE NAGE « 14 PIEDS SWIMEXPERT »
Ce spa de nage rencontre ou excède les normes définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AMBIANTE :	N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL :	EUROPÉEN COÛT MENSUEL :
BASSE : 45° F / 7° C	97,85 $ USD	142,99 €
HAUTE : 75° F / 24° C	44,17 $ USD	64,55 €

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,32 W par gallon par minute - **Europe** 42,78 W par m^3/h

SWIMFIT
MODÈLE AQUASTREAM 17

Dimensions de la coquille :
210 po x 93 po
533,40 cm x 236,22 cm

Hauteur :
52,75 po
133,99 cm

Volume :
2 400 gallons américains /
9 120 litres

Poids plein :
22 990 lb / 10 431 kg

Poids vide :
2 890 lb / 1 311 kg
Longueur : 17

Sièges d'hydrothérapie :
2 personnes

HYDROGUIDE

SPA DE NAGE « 17 PIEDS SWIMFIT »
Ce spa de nage rencontre ou excède les normes définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AMBIANTE :	N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL :	EUROPÉEN COÛT MENSUEL :
BASSE : 45° F / 7° C	129,38 $ USD	189,07 €
HAUTE : 75° F / 24° C	58,43 $ USD	85,38 €

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,70 W par gallon par minute - **Europe** 43,38 W par m³/h

SWIMEXPERT
MODÈLE AQUASTREAM 17

Dimensions de la coquille :
210 po x 93 po
533,40 cm x 236,22 cm

Hauteur :
52,75 po
133,99 cm

Volume :
2 400 gallons américains /
9 120 litres

Poids plein :
22 990 lb / 10 431 kg

Poids vide :
2 890 lb / 1 311 kg
Longueur : 17

Sièges d'hydrothérapie :
2 personnes

HYDROGUIDE

SPA DE NAGE « 17 PIEDS SWIMEXPERT »
Ce spa de nage rencontre ou excède les normes définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AMBIANTE :	N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL :	EUROPÉEN COÛT MENSUEL :
BASSE : 45° F / 7° C	129,38 $ USD	189,07 €
HAUTE : 75° F / 24° C	58,43 $ USD	85,38 €

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,32 W par gallon par minute - **Europe** 42,78 W par m³/h

SWIMFIT
MODÈLE DUALSTREAM 19

Dimensions de la coquille :
226 po x 93 po
574,04 cm x 236,22 cm

Hauteur :
52,75 po
133,99 cm

Volume :
2 076 gallons américains /
7 857 litres

Poids plein :
21 317 lb / 9 672 kg

Poids vide :
4 000 lb / 1 815 kg

Longueur : 19

Sièges d'hydrothérapie :
5 personnes

HYDROGUIDE

SPA DE NAGE « 19 PIEDS SWIMFIT »
Ce spa de nage rencontre ou excède les normes définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AMBIANTE :	N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL :	EUROPÉEN COÛT MENSUEL :
BASSE : 45° F / 7° C	100.22 $ USD	146.46 €
HAUTE : 75° F / 24° C	45.25 $ USD	66.13 €

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,70 W par gallon par minute - **Europe** 43,38 W par m^3/h

SWIMEXPERT
MODÈLE DUALSTREAM 19

Dimensions de la coquille :
226 po x 93 po
574,04 cm x 236,22 cm

Hauteur :
52,75 po
133,99 cm

Volume :
2 076 gallons américains /
7 857 litres

Poids plein :
21 317 lb / 9 672 kg

Poids vide :
4 000 lb / 1 815 kg

Longueur : 19

Sièges d'hydrothérapie :
5 personnes

HYDROGUIDE

SPA DE NAGE « 19 PIEDS SWIMEXPERT »
Ce spa de nage rencontre ou excède les normes définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AMBIANTE :	N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL :	EUROPÉEN COÛT MENSUEL :
BASSE : 45° F / 7° C	100.22 $ USD	146.46 €
HAUTE : 75° F / 24° C	45.25 $ USD	66.13 €

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,32 W par gallon par minute - **Europe** 42,78 W par m^3/h

Pour une atmosphère festive.

Image - courtoisie de Jacuzzi Ontario, Milton, Ontario, Canada

Personnalisez votre spa de nage SwimLife.[MC]

Couleurs de coquille*



* Les couleurs d'une brochure imprimée ne sont pas exactes. Demandez à votre revendeur de vous montrer des échantillons.

Couleurs de cabinet Everlast*

Choix de couvercles

Les installations hors-sol n'auront jamais eu aussi belle allure... avec un cabinet SwimLife,[MC] disponible en trois couleurs. Le spa de nage SwimLife,[MC] qu'il soit autonome ou intégré à une terrasse, est un complément parfait à votre cour arrière.

1) Couverture d'été flottante

Garde votre spa de nage chaud et prêt pour utilisation immédiate tout en conservant l'énergie et en gardant votre spa de nage à l'abri des détritus qui pourraient y tomber. Cette couverture devrait servir de complément à un couvercle rigide.

2) Couvercle isolant rigide de sécurité

Ce couvercle rigide offert en option est fait de vinyle de qualité marine. Une fois en place, il scelle le dessus du spa de nage pour en améliorer l'efficacité énergétique.

3) Couverture de spa enroulable Rollaway

Cette couverture de spa monopièce de prochaine génération scelle entièrement le dessus de votre spa de nage. Elle emprisonne ainsi la chaleur et diminue la consommation d'énergie et les coûts associés. Vous pouvez enrouler cette couverture de spa de nage en moins de 60 secondes, vous permettant d'accéder rapidement au spa de nage pour y nager, vous y entraîner ou pour une séance d'hydrothérapie.



Application SwimSync**

Cette application pour téléphone intelligent sert de télécommande sans fil pour votre spa de nage; elle permet de choisir les réglages d'entretien de l'eau en fonction de votre horaire et d'ajuster les paramètres de filtration et de température de l'eau. Ainsi, vous pourrez contrôler votre spa de nage peu importe où vous êtes dans le monde.

** Peut ne pas être exactement comme montré; téléphone intelligent non inclus.

Ensemble de rames aquatiques

Une combinaison de rames en acier inoxydable et de bandes élastiques qui s'attachent à des œillets pivotants pour vous permettre d'effectuer le mouvement complet d'un rameur.

Barres d'exercice de 48 po montée sur la paroi*

Ces barres peuvent être montées à l'intérieur du spa de nage et servir de barres stabilisatrices pour les étirements et diverses autres activités. Ces barres peuvent également être installées sur les parois afin d'assurer la sécurité des baigneurs lors de leurs déplacements.

Ozoniseur EZ Ultra Pure

L'ozone ajouté à l'eau est un oxydant très efficace qui aide à éliminer les contaminants indésirables.

Boucle de contournement pour chauffage auxiliaire

Si votre installation nécessite un chauffage d'appoint, notre spa de nage peut être construit avec une tuyauterie spéciale qui vous permettra de facilement ajouter un chauffage supplémentaire. (Inclut toute la tuyauterie nécessaire et un clapet antiretour pour assurer une performance adéquate et sécuritaire).

Avec châssis robuste

Parfait pour toute installation intérieure ou creusée. Le châssis robuste procure une base solide à laquelle peut être fixée la terrasse ou une finition de pierre.

Option d'éclairage Galaxy

Cette option d'éclairage à DEL procure un éclairage disposé de façon stratégique pour illuminer toutes les vannes de contrôles situées sur le dessus du spa. Cet éclairage brillant peut alterner d'une couleur à une autre ou demeurer verrouillé sur votre couleur préférée. Il est complété par un rétroéclairage DEL discret du ou des jets de la cascade.

* N'est pas disponible sur les spas de nage SwimFun.

Voici les lunettes de nage FORM®*

L'avenir est maintenant réalité.

Les seules lunettes de nage avec un affichage intelligent qui vous informe en temps réel sur des indicateurs comme les temps intermédiaires et la distance parcourue, le tout pendant que vous nagez. L'affichage transparent peut être activé devant l'œil gauche ou le droit. La batterie des lunettes de nage FORM peut les alimenter pendant 16 heures de natation. Développées en collaboration avec des nageurs d'élite et des entraîneurs de haut niveau, les lunettes de nage intelligentes FORM sont devenues un accessoire essentiel pour tout nageur dans un spa de nage.

Les lunettes de nage FORM

- L'ENTRAÎNEUR PHYSIQUE QUI NAGE AVEC VOUS.
- UN AFFICHAGE OPTIQUE INDIQUANT LE TEMPS, LA DISTANCE PARCOURUE ET LE RYTHME.
- DES INDICATEURS DE PERFORMANCE EN TEMPS RÉEL.
- L'APPLICATION PERMET D'ÉVALUER VOS SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT, DE LES SUIVRE ET DE LES PERSONNALISER.



Vous pouvez désormais vraiment comprendre vos séances de nage et en prendre le contrôle.

* En option.

Image - courtoisie d'Hydrolife, Angleterre

Le système ClearStream* est le seul système de purification de l'eau au monde à être basé sur l'utilisation de minéraux pour purifier l'eau comme le fait dame nature.

SwimLife vous offre le système de purification de l'eau le plus efficace au monde afin de vous simplifier la vie.

1) Naturel :

- Le système ClearStream réduit de façon significative les quantités de chlore ou de brome à utiliser.
- Les minéraux utilisés sont des éléments communément trouvés dans l'eau potable et sont bons pour la santé.
- Les minéraux sont toujours actifs.
- Moins de changements d'eau.
- Moins d'équilibrages de pH.

2) Pratique :

- Une fois le système ClearStream en marche, il ne requiert plus d'entretien ni de service régulier.
- Chaque système ClearStream est calibré électroniquement à l'usine en fonction du modèle de spa de nage SwimLife.
- Le clavier distant pour le système ClearStream à base de minéraux est situé sur le cabinet.

3) Unique :

- Cuivre : un algicide naturel.
- Argent : un désinfectant naturel.
- Zinc : un adoucisseur d'eau naturel.

4) Oxydant :

- Ajoutez un ozoniseur (en option) au système ClearStream pour ajouter de l'ozone à l'eau du spa de nage.

* Le système ClearStream est en option.

La vie est ce que vous en faites.

Image - courtoisie de Jacuzzi Ontario, London, Grimsby, Canada

MODÈLE	PLAY**STREAM** 12
SÉRIES	SWIM**FUN** SPA DE NAGE
DIMENSIONS	150 X 93 X 49 PO / 381 X 236 X 124 CM
POIDS À VIDE	1 984 LBS / 900 KG
POIDS TOTAL REMPLI	12 277 LBS / 5 570 KG
VOLUME TOTAL REMPLI	1 229 GALLONS AMÉRICAINS / 4 670 LITRES
POMPE 1	2 VITESSES 3 HP (UE) / 2 VITESSES 4 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
POMPE 2	2 VITESSES 3 HP (UE) / 2 VITESSES 4 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
POMPE 3	-
FILTRATION	1 X FILTRE DE 50 PI²
ÉCUMOIRE	1 X FILTRE ÉCUMOIRE FLOTTANT
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU CLEARSTREAM	EN OPTION
CYCLES DE FILTRATION PROGRAMMABLES	OUI
SYSTÈME D'OZONISATION ULTRA PURE	EN OPTION
SIÈGES D'HYDROTHÉRAPIE	9 PERSONNES
APPUIE-TÊTE	4
JETS DE NAGE CENTRAUX À GRAND DÉBIT	2
JETS DE NAGE AQUASTREAM À GRAND DÉBIT	NON
LARGES JETS HAUTE PERFORMANCE POUR LE COURANT D'EAU	NON
JETS POUR LES SOINS DU DOS	28
JETS POUR LES SOINS DES JAMBES	4
JETS AJUSTABLES POUR LES CUISSES	NON
NOMBRE TOTAL DE JETS THÉRAPEUTIQUES	32
SYSTÈME DE CONTRÔLE WAVE RIDER	NON
CASCADES D'EAU SWIMFALL	4
ÉCLAIRAGE SWIMLIFE DES CASCADES D'EAU	4
ÉCLAIRAGE DU JET CENTRAL POUR LE COURANT D'EAU	1
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ À DEL SOUS L'EAU	2
BARRE D'ACIER DE 24 PO. (À L'EXTRÉMITÉ POUR LA NAGE)	EN OPTION
CHAUFFE-EAU EN ACIER INOXYDABLE	1 X 3 KW (UE) 1 X 4 KW (AMÉRIQUE DU NORD)
CHAUFFE-EAU SUPPLÉMENTAIRE	EN OPTION
ENVELOPPE ISOLANTE NORTHERN HEAT SYNC	OUI
COUVERCLE RIGIDE STORMSHIELD	EN OPTION
COUVERCLE DE SPA ENROULABLE ROLLAWAY	EN OPTION
SUPPORTS DE COUVERCLE DE SPA ENROULABLE ROLLAWAY	EN OPTION
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR	OUI
ÉVENTS THERMALAX	2
BOUCLE DE CONTOURNEMENT POUR CHAUFFAGE AUXILIAIRE	EN OPTION
AJOUT D'UNE ISOLATION THERMIQUE THERMAL SHIELD	EN OPTION
ENSEMBLE DE MISE EN FORME AQUATIQUE	EN OPTION
ENSEMBLE DE RAMES AQUATIQUES	EN OPTION
APPLICATION SWIMSYNC	EN OPTION
ACRYLIQUE - COULEURS	SILVER MARBLE
CABINET - COULEURS	DRIFTWOOD

MODÈLE	SWIM**STREAM** 14	
SÉRIES	SWIM**FIT** SPA DE NAGE	SWIM**EXPERT** SPA DE NAGE
DIMENSIONS	174 X 93 X 53 PO / 442 X 236 X 134 CM	174 X 93 X 53 PO / 442 X 236 X 134 CM
POIDS À VIDE	2 532 LBS / 1 149 KG	2 532 LBS / 1 149 KG
POIDS TOTAL REMPLI	18 445 LBS / 8 369 KG	18 445 LBS / 8 369 KG
VOLUME TOTAL REMPLI	1 900 GALLONS AMÉRICAINS / 7 220 LITRES	1 900 GALLONS AMÉRICAINS / 7 220 LITRES
POMPE 1	2 VITESSES 3 HP (UE) / 2 VITESSES 3 HP (AMÉRIQUE DU NORD)	2 VITESSES 3 HP (UE) / 2 VITESSES 3 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
POMPE 2	1 VITESSE 4 HP (UE) / 1 VITESSES 5 HP (AMÉRIQUE DU NORD)	1 VITESSE 4 HP (UE) / 1 VITESSES 5 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
POMPE 3	-	1 VITESSE 4 HP (UE) / 1 VITESSES 5 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
FILTRATION DOUBLE	2 FILTRES DE 50 PI² CHACUN	2 FILTRES DE 50 PI² CHACUN
DEUX ÉCUMOIRES	2 ÉCUMOIRES	2 ÉCUMOIRES
DEUX FILTRES À TAMIS	2 TAMIS	2 TAMIS
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU CLEARSTREAM	EN OPTION	EN OPTION
CYCLES DE FILTRATION PROGRAMMABLES	OUI	OUI
SYSTÈME D'OZONISATION ULTRA PURE	EN OPTION	EN OPTION
SIÈGES D'HYDROTHÉRAPIE	2 PERSONNES	2 PERSONNES
APPUIE-TÊTE	2	2
JETS DE NAGE CENTRAUX À GRAND DÉBIT	1	1
JETS DE NAGE AQUASTREAM À GRAND DÉBIT	2	NO
LARGES JETS HAUTE PERFORMANCE POUR LE COURANT D'EAU	NON	2
JETS POUR LES SOINS DU DOS	16	16
JETS POUR LES SOINS DES JAMBES	4	4
JETS AJUSTABLES POUR LES CUISSES	2	4
NOMBRE TOTAL DE JETS THÉRAPEUTIQUES	22	24
SYSTÈME DE CONTRÔLE WAVE RIDER	NON	OUI
CASCADES D'EAU SWIMFALL	3	3
ÉCLAIRAGE SWIMLIFE DES CASCADES D'EAU	3	3
ÉCLAIRAGE DU JET CENTRAL POUR LE COURANT D'EAU	1	1
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ À DEL SOUS L'EAU	2	2
ÉCLAIRAGE GALAXY	EN OPTION	EN OPTION
BARRE D'ACIER DE 24 PO. (À L'EXTRÉMITÉ DE NAGE)	OUI	OUI
BARRE D'ACIER DE 48 PO. (CÔTÉ GAUCHE)	EN OPTION	EN OPTION
CHAUFFE-EAU EN ACIER INOXYDABLE	1 X 3 KW (UE) 1 X 4 KW (AMÉRIQUE DU NORD)	1 X 4 KW, 1 X 3 KW (UE) - 1 X 5,5 KW, 1 X 4 KW (AMÉRIQUE DU NORD)
CHAUFFE-EAU SUPPLÉMENTAIRE	EN OPTION	OUI
ENVELOPPE ISOLANTE NORTHERN HEAT SYNC	OUI	OUI
COUVERCLE RIGIDE STORMSHIELD	EN OPTION	EN OPTION
COUVERCLE DE SPA ENROULABLE ROLLAWAY	EN OPTION	EN OPTION
SUPPORTS DE COUVERCLE DE SPA ENROULABLE ROLLAWAY	EN OPTION	EN OPTION
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR	OUI	OUI
ÉVENTS THERMALAX	2	2
BOUCLE DE CONTOURNEMENT POUR CHAUFFAGE AUXILIAIRE	EN OPTION	EN OPTION
AJOUT D'UNE ISOLATION THERMIQUE THERMAL SHIELD	OUI	OUI
ENSEMBLE DE MISE EN FORME AQUATIQUE	EN OPTION	EN OPTION
LUNETTES DE NAGE INTELLIGENTES FORM[MD]	EN OPTION	EN OPTION
ENSEMBLE DE RAMES AQUATIQUES	EN OPTION	EN OPTION
APPLICATION SWIMSYNC	EN OPTION	EN OPTION
ACRYLIQUE - COULEURS	ALPINE MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
CABINET - COULEURS	DRIFTWOOD, MIDNIGHT, WALNUT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT, WALNUT

MODÈLE	AQUA**STREAM** 17	
SÉRIES	SWIM**FIT** SPA DE NAGE	SWIM**EXPERT** SPA DE NAGE
DIMENSIONS	210 X 93 X 53 PO / 533 X 236 X 134 CM	210 X 93 X 53 PO / 533 X 236 X 134 CM
POIDS À VIDE	2 890 LBS / 1 311 KG	2 890 LBS / 1 311 KG
POIDS TOTAL REMPLI	22 990 LBS / 10 431 KG	22 990 LBS / 10 431 KG
VOLUME TOTAL REMPLI	2 400 GALLONS AMÉRICAINS / 9 120 LITRES	2 400 GALLONS AMÉRICAINS / 9 120 LITRES
POMPE 1	2 VITESSES 3 HP (UE) / 2 VITESSES 3 HP (AMÉRIQUE DU NORD)	2 VITESSES 3 HP (UE) / 2 VITESSES 3 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
POMPE 2	1 VITESSE 4 HP (UE) / 1 VITESSES 5 HP (AMÉRIQUE DU NORD)	1 VITESSE 4 HP (UE) / 1 VITESSE 5 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
POMPE 3	-	1 VITESSE 4 HP (UE) / 1 VITESSE 5 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
FILTRATION DOUBLE	2 FILTRES DE 50 PI² CHACUN	2 FILTRES DE 50 PI² CHACUN
DEUX ÉCUMOIRES	2 ÉCUMOIRES	2 ÉCUMOIRES
DEUX FILTRES À TAMIS	2 TAMIS	2 TAMIS
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU CLEARSTREAM	EN OPTION	EN OPTION
CYCLES DE FILTRATION PROGRAMMABLES	OUI	OUI
SYSTÈME D'OZONISATION ULTRA PURE	EN OPTION	EN OPTION
SIÈGES D'HYDROTHÉRAPIE	2 PERSONNES	2 PERSONNES
APPUIE-TÊTE	2	2
JETS DE NAGE CENTRAUX À GRAND DÉBIT	1	1
JETS DE NAGE AQUASTREAM À GRAND DÉBIT	2	NON
LARGES JETS HAUTE PERFORMANCE POUR LE COURANT D'EAU	NON	2
JETS POUR LES SOINS DU DOS	16	16
JETS POUR LES SOINS DES JAMBES	4	4
JETS AJUSTABLES POUR LES CUISSES	2	4
NOMBRE TOTAL DE JETS THÉRAPEUTIQUES	22	24
SYSTÈME DE CONTRÔLE WAVE RIDER	NON	OUI
CASCADES D'EAU SWIMFALL	3	3
ÉCLAIRAGE SWIMLIFE DES CASCADES D'EAU	3	3
ÉCLAIRAGE DU JET CENTRAL POUR LE COURANT D'EAU	1	1
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ À DEL SOUS L'EAU	2	2
ÉCLAIRAGE GALAXY	EN OPTION	EN OPTION
BARRE D'ACIER DE 24 PO. (À L'EXTRÉMITÉ DE NAGE)	OUI	OUI
BARRE D'ACIER DE 48 PO. (CÔTÉ GAUCHE)	EN OPTION	EN OPTION
CHAUFFE-EAU EN ACIER INOXYDABLE	1 X 3 KW (UE) 1 X 4 KW (AMÉRIQUE DU NORD)	1 X 4 KW, 1 X 3 KW (UE) - 1 X 5,5 KW, 1 X 4 KW (AMÉRIQUE DU NORD)
CHAUFFE-EAU SUPPLÉMENTAIRE	EN OPTION	OUI
ENVELOPPE ISOLANTE NORTHERN HEAT SYNC	OUI	OUI
COUVERCLE RIGIDE STORMSHIELD	EN OPTION	EN OPTION
COUVERCLE DE SPA ENROULABLE ROLLAWAY	EN OPTION	EN OPTION
SUPPORTS DE COUVERCLE DE SPA ENROULABLE ROLLAWAY	EN OPTION	EN OPTION
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR	OUI	OUI
ÉVENTS THERMALAX	2	2
BOUCLE DE CONTOURNEMENT POUR CHAUFFAGE AUXILIAIRE	EN OPTION	EN OPTION
AJOUT D'UNE ISOLATION THERMIQUE THERMAL SHIELD	OUI	OUI
ENSEMBLE DE MISE EN FORME AQUATIQUE	EN OPTION	EN OPTION
LUNETTES DE NAGE INTELLIGENTES FORM[MD]	EN OPTION	EN OPTION
ENSEMBLE DE RAMES AQUATIQUES	EN OPTION	EN OPTION
APPLICATION SWIMSYNC	EN OPTION	EN OPTION
ACRYLIQUE - COULEURS	ALPINE MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
CABINET - COULEURS	DRIFTWOOD, MIDNIGHT, WALNUT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT, WALNUT

MODÈLE	DUAL**STREAM** 19	
SÉRIES	SWIM**FIT** SPA DE NAGE	SWIM**EXPERT** SPA DE NAGE
DIMENSIONS	226 X 93 PO X 53 PO / 574 X 236 X 134 CM	226 X 93 PO X 53 PO / 574 X 236 X 134 CM
POIDS À VIDE	4 000 LBS / 1 815 KG	4 000 LBS / 1 815 KG
POIDS TOTAL REMPLI	21 317 LBS / 9 672 KG	21 317 LBS / 9 672 KG
VOLUME TOTAL REMPLI	2 076 GALLONS AMÉRICAINS / 7 857 LITRES	2 076 GALLONS AMÉRICAINS / 7 857 LITRES
POMPE 1	NAGE 2 VITESSES 3 HP (UE) / NAGE 2 VITESSES 3 HP (AMÉRIQUE DU NORD)	NAGE 2 VITESSES 3 HP (UE) / NAGE 2 VITESSES 3 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
POMPE 2	NAGE 1 VITESSE 4 HP (UE) / NAGE 1 VITESSE 5 HP (AMÉRIQUE DU NORD)	NAGE 1 VITESSE 4 HP / NAGE 1 VITESSE 5 HP (AMÉRIQUE U NORD)
POMPE 3		NAGE 1 VITESSE 4 HP (UE) / NAGE 1 VITESSE 5 HP (AMÉRIQUE DU NORD)
SPA POMPE 1	SPA 2 VITESSES 3 HP (UE) / SPA 2 VITESSES 3 HP (AMÉRIQUE DU NORD)	SPA 2 VITESSES 3 HP (UE) / SPA 2 VITESSES 3 HP (UE)
FILTRATION DOUBLE	2 FILTRES DE 50 PI² CHACUN / SPA 1 DE 50 PI²	2 FILTRES DE 50 PI² CHACUN / SPA 1 DE 50 PI²
DEUX ÉCUMOIRES	2 ÉCUMOIRES	2 ÉCUMOIRES
DEUX FILTRES À TAMIS	2 TAMIS	2 TAMIS
SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU CLEARSTREAM	EN OPTION - DU CÔTÉ DU SPA DE NAGE SEULEMENT, NON DISPONIBLE DU CÔTÉ DU SPA	EN OPTION - DU CÔTÉ DU SPA DE NAGE SEULEMENT, NON DISPONIBLE DU CÔTÉ DU SPA
CYCLES DE FILTRATION PROGRAMMABLES	OUI	OUI
SYSTÈME D'OZONISATION ULTRA PURE	EN OPTION	EN OPTION
SIÈGES D'HYDROTHÉRAPIE	4 PERSONNES	4 PERSONNES
APPUIE-TÊTE	4	4
JETS DE NAGE CENTRAUX À GRAND DÉBIT	1	1
JETS DE NAGE AQUASTREAM À GRAND DÉBIT	2	NON
LARGES JETS HAUTE PERFORMANCE POUR LE COURANT D'EAU	NON	2
JETS POUR LES SOINS DU DOS	0	0
JETS POUR LES SOINS DES JAMBES	0	0
JETS AJUSTABLES POUR LES CUISSES	2	4
NOMBRE TOTAL DE JETS THÉRAPEUTIQUES	37 (2 SPA DE NAGE / 35 SPA)	39 (4 SPA DE NAGE / 35 SPA)
SYSTÈME DE CONTRÔLE WAVE RIDER	NON	OUI
CASCADES D'EAU SWIMFALL	3	3
ÉCLAIRAGE SWIMLIFE DES CASCADES D'EAU	3	3
ÉCLAIRAGE DU JET CENTRAL POUR LE COURANT D'EAU	1	1
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ À DEL SOUS L'EAU	3 (2 SPA DE NAGE / 1 SPA)	3 (2 SPA DE NAGE / 1 SPA)
ÉCLAIRAGE GALAXY	EN OPTION	EN OPTION
BARRE D'ACIER DE 24 PO. (À L'EXTRÉMITÉ DE NAGE)	OUI	OUI
BARRE D'ACIER DE 48 PO. (CÔTÉ GAUCHE)	EN OPTION	EN OPTION
CHAUFFE-EAU EN ACIER INOXYDABLE	(NAGE) 1 X 4 KW - (SPA) 1 X 4 KW (AMÉRIQUE DU NORD) (NAGE) 1 X 3 KW (SPA) 1 X 3 KW (EU)	(NAGE) 1 X 5,5 KW, 1 X 4KW - (SPA) 1 X 4 KW (AMÉRIQUE DU NORD) (NAGE) 1 X 4 KW (SPA) 1 X 3 KW (UE)
CHAUFFE-EAU SUPPLÉMENTAIRE	EN OPTION	OUI
ENVELOPPE ISOLANTE NORTHERN HEAT SYNC	OUI	OUI
COUVERCLE RIGIDE STORMSHIELD	EN OPTION	EN OPTION
COUVERCLE DE SPA ENROULABLE ROLLAWAY	EN OPTION	EN OPTION
SUPPORTS DE COUVERCLE DE SPA ENROULABLE ROLLAWAY	EN OPTION	EN OPTION
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR	OUI	OUI
ÉVENTS THERMALAX	2	2
BOUCLE DE CONTOURNEMENT POUR CHAUFFAGE AUXILIAIRE	EN OPTION	EN OPTION
AJOUT D'UNE ISOLATION THERMIQUE THERMAL SHIELD	OUI	OUI
ENSEMBLE DE MISE EN FORME AQUATIQUE	EN OPTION	EN OPTION
LUNETTES DE NAGE INTELLIGENTES FORM[MD]	EN OPTION	EN OPTION
ENSEMBLE DE RAMES AQUATIQUES	EN OPTION	EN OPTION
APPLICATION SWIMSYNC	EN OPTION	EN OPTION
ACRYLIQUE - COULEURS	ALPINE MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
CABINET - COULEURS	DRIFTWOOD, MIDNIGHT, WALNUT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT, WALNUT

SWIMLIFE
SPAS DE NAGE
C'est la vie.

Nous améliorons la vie des gens.

Chez SwimLife,[MC] nous sommes déterminés à améliorer la vie de nos clients où qu'ils soient dans le monde. Nous promettons une technologie de pointe aux propriétaires des spas de nage SwimLife[MC] et leur proposons une façon différente d'en profiter.
Nous tenons à être reconnus comme la marque qui se démarque par ses innovations technologiques avancées dans le domaine des spas de nage, par exemple notre plomberie à hydraulique équilibrée qui maintient la bonne pression aux jets d'hydrothérapie.
Notre système de contrôle du courant WaveRider permet à l'utilisateur de contrôler du bout des doigts la vitesse du courant de nage, et ce directement de l'aire de nage.

SwimLife[MC] se spécialise dans le domaine des spas de nage. La seule façon d'assurer notre succès est de continuer à fabriquer des spas de nage novateurs de très grande qualité.

Vous trouverez des revendeurs SwimLife aux endroits suivants dans le monde...

Distributeurs aux États-Unis :

Arizona
Californie
Colorado
Floride
Hawaii
Michigan
Minnesota
Missouri
Montana
Nevada
Ohio
Oregon
Utah
Virginie
Wisconsin

Revendeurs au Canada :

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Ontario
Québec
Saskatchewan

Revendeurs en Europe :

Bénélux
France
Italie
Norvège
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Suède

Revendeurs en Amérique du Sud :

Brésil
Chili

SWIMLIFE
SPAS DE NAGE
C'est la vie.

www.swimlifeswimspas.com

Specifications & Options Subject To Change Without Notice.